

لیست شماره ۳ (قطعات یدکی کشتی گوهر از نوع کاتاماران)

ردیف	کد کالا	مشخصات کالا	تعداد کالا
۱	----۰۰۰۰۷۰۱۲۱۰۸	Dowel Pin	۸
۲	----۰۰۰۰۱۷۰۶۶۰	C E Ring	۵۹
۳	----۰۰۰۰۵۳۰۱۲۶	valve collet	۱۶
۴	----۰۰۰۰۵۳۰۳۶۱	Valve stem seal	۲۳
۵	----۰۰۰۰۵۳۳۶۳۵	roto cap	۲
۶	----۰۰۰۰۷۷۵۹۰۸	Disk pack	۲
۷	----۰۰۰۰۹۲۱۷۰۵	Fuel filter	۸
۸	----۰۰۰۰۹۴۰۵۶۸	C ontam Indicator	۳
۹	----۰۰۰۰۱۵۱۰۰۴۱	Bus Bar	۲
۱۰	----۰۰۰۰۱۵۱۵۲۱۴	Carbon brush set	۴
۱۱	----۰۰۰۰۱۷۵۱۰۱۱	safty valve	۱
۱۲	----۰۰۰۰۱۸۴۰۶۸۱	o-ring	۴
۱۳	----۰۰۰۰۱۸۴۷۷۸۰	gasket	۱۲
۱۴	----۰۰۰۰۲۰۱۷۵۱۹	o-ring	۲
۱۵	----۰۰۰۰۲۰۳۳۲۸۶	Breather valve	۱
۱۶	----۰۰۰۰۲۰۴۰۲۶۳	Countering	۲
۱۷	----۰۰۰۰۲۰۴۰۴۷۹	Gaiter	۲
۱۸	----۰۰۰۰۲۰۴۰۷۱۶	rotary seal	۲
۱۹	----۰۰۰۰۲۳۷۲۷۱۲	Rubber mount	۴
۲۰	----۰۰۰۰۴۷۲۰۵۲۰۰۰	snap ring	۱
۲۱	----۰۰۰۰۴۷۲۰۶۸۰۰۰	ring snap	۴
۲۲	----۰۰۰۰۴۷۲۰۷۲۰۰۰	snap ring	۲
۲۳	----۰۰۰۰۹۰۸۰۲۲۰۰۱	Plug	۲
۲۴	----۰۰۰۰۹۳۱۰۱۰۳۲۲	bolt Hex	۶
۲۵	----۰۰۰۰۹۳۱۰۱۰۳۳۹	Bolt Hex	۶
۲۶	----۰۰۰۰۹۳۴۰۱۲۰۰۸	nut hex	۶
۲۷	----۰۰۰۰۹۹۷۵۳۸۹	Quick disconnect	۲
۲۸	----۰۰۰۰۱۰۱۷۰۷۱۲	Hole - type nozzle	۳۹
۲۹	----۰۰۰۰۱۹۹۷۰۶۴۸	O -ring	۳
۳۰	----۰۰۰۰۲۹۹۷۷۹۴۰	Sealing ring	۱
۳۱	----۰۰۰۰۴۹۹۷۹۰۴۰	oil control ring	۱۴
۳۲	----۰۰۰۰۴۹۹۷۹۴۴۷	shaft seal	۱
۳۳	----۰۰۰۰۵۲۵۰۱۱۰۰۱	Coupling	۱
۳۴	----۰۰۰۰۷۶۰۳۰۱۴۱۰۲	copper sealing ring	۱۰
۳۵	----۰۰۰۰۷۶۰۳۰۱۸۱۰۱	copper sealing ring	۶
۳۶	----۰۰۰۰۷۶۰۳۰۲۱۱۰۰	washer A cop	۴
۳۷	----۰۰۰۰۷۶۰۳۰۲۲۱۰۲	copper sealing ring	۲
۳۸	----۰۰۰۰۷۶۰۳۰۳۰۱۰۱	Sealing ring	۴
۳۹	----۰۰۰۰۷۹۹۷۷۲۴۷	shaft seal	۴
۴۰	----۰۰۰۰۷۹۹۷۸۰۴۷	shaft seal	۲
۴۱	----۰۰۰۰۸۰۳۷۶۳۱۹	Taper face comp ring	۱۰

10	Rectanglr - sect ring	---0.8.376419	42
11	Oil Control ring	---0.9.378518	43
1	Hose	---0.139972382	44
6	Sealing ring	---0.149974747	45
2	pin split	---0.81124.030.0	46
1	pressure switch	---0.883100	47
14	brg cap bolt	---1.0.900.469-1	48
14	bolt bearing cap	---1.0.900.469-2	49
8	cup sealing	---1.0.9600.12-2	50
17	sealing cup	---1.0.9600.16-0	51
2	cup	---1.0.9600.58-0	52
3	gasket	---1.0.9623.89-0	53
1	gasket	---1.0.9623.192-0	54
1	gasket	---1.0.9623.235-0	55
11	gasket	---1.0.9623.236-0	56
14	gasket	---1.0.9623.251-0	57
3	gasket oil	---1.0.9623.259-0	58
4	o-rhng turbo	---1.0.9623.262-1	59
1	gasket connector	---1.0.9623.416-0	60
1	SEAL OIL CRANK REAR	---1.0.9625.262-0	61
29	gasket	---1.0.9630.82-0	62
21	gasket oil pipe	---1.0.9630.83-0	63
5	gasket connector	---1.0.9630.84-0	64
14	eye bolt	---1.0.9630.85-0	65
1	bolt joint	---1.0.9675.37-1	66
3	bearing ball	---1.0.9800.176-0	67
2	gasket cyl head	---1-11141196-1	68
2	gasket	---1-11173.55-0	69
4	liner	---1-11261385-0	70
2	gasket oil cooler	---1-11282.28-1	71
6	gasket sea wat	---1-11322.58-0	72
1	gasket	---1-11367.96-1	73
1	main bearing set	---1-11510.74-1	74
3	metal set thrust	---1-11680.01-1	75
2	seat valve insert exh	---1-11711.043-0	76
23	valve guide	---1-11721.13-0	77
2	ring set piston std	---1-12121.065-1	78
6	piston ring set	---1-121211.01-1	79
1	conrod	---1-1223.104-1	80
9	conrod bushing	---1-12251.027-0	81
1	VALVE INLET	---1-12551.093-0	82
14	VALVE EXH	---1-12552.083-0	83
4	valve guide seal	---1-12569.15-0	84

۲	push rod	---۱-۱۲۵۷۵-۳۷-۰	۸۵
۹	element fuel filter	---۱-۱۳۲۴۰-۷۹-۱	۸۶
۲۰	OIL FILTER CARTRIDGE	---۱-۱۳۲۴۰-۱۶۱-۲	۸۷
۳	tet oil piston	---۱-۱۳۳۴۲۱۱-۰۰	۸۸
۱	gasket	---۱-۱۳۷۴۱-۱۳-۰	۸۹
۴	gasket inl man	---۱-۱۴۱۱۵-۰۶۱-۰	۹۰
۱	gasket air duct	---۱-۱۴۱۱۷-۰۹۰-۰	۹۱
۲	t/ch gasket	---۱-۱۴۱۴۵۱۲۱-۰	۹۲
۴	t/ch gasket	---۱-۱۴۱۴۵۱۴۸-۰	۹۳
۲	gasket torbocharjer	---۱-۱۴۱۴۵۱۵۰-۰	۹۴
۱	filter	---۱-۱۴۲۱۵۱۶۱-۰	۹۵
۲	gasket oil pandr	---۱-۱۴۴۲۹-۰۶۷-۰	۹۶
۲	t/ch repare kit	---۱-۱۴۴۵۳-۰۳۹-۰	۹۷
۹	nozzle	---۱-۱۵۳۱۱۲-۰۸-۰	۹۸
۶	spring nozzle	---۱-۱۵۳۴۳-۰۰۱-۰	۹۹
۳	gasket expansion	---۱-۲۱۴۹۹-۰۳۷-۰	۱۰۰
۵	packing exh	---۱-۲۱۴۹۹-۰۳۸-۰	۱۰۱
۳	gasket	---۱-۲۱۴۹۹-۰۳۹-۱	۱۰۲
۴	gasket cover char	---۱-۲۱۴۹۹-۰۶۳-۰	۱۰۳
۱	gasket cov	---۱-۲۱۴۹۹-۰۶۵-۰	۱۰۴
۱	water pump oil seal	---۱-۲۶۲۳۹-۰۸۰-۰	۱۰۵
۱	pipe injection	---۱۳۱۵-۰۷۱۶-۰	۱۰۶
۱	pipe injection	---۱۳۱۵-۰۷۱۷-۰	۱۰۷
۱	pipe intection	---۱۳۱۵-۰۷۱۸-۰	۱۰۸
۱	starter seal kit	---۱-۸۱۱۲۹۷۷۵-۰	۱۰۹
۱	switch oil pressure	---۱-۸۲۴۱-۰۱۶۰-۱	۱۱۰
۲	switch eng over	---۱-۸۲۴۵-۰۰۹-۰	۱۱۱
۳۷	OIL FILTER ELEMENT	---۱-۸۷۸۱۰-۰۲۲۰-۱	۱۱۲
۱	REPAIR KIT, WATER PUMP	---۱-۸۷۸۱۰-۰۸۷-۰-۳	۱۱۳
۴	gasket	---۲۴۱۱۰-۱۵-۰۵۶	۱۱۴
۲	Inlet	---۲۸۹۲۸۰-۰۱۸۷-۰۰	۱۱۵
۲	shaft seal	---۳۰۸۴۰۱۱-۰۳۳	۱۱۶
۱۲	nut	---۴۲۲۹۹۰۰۰۵۱	۱۱۷
۴	Gasket	---۵۰۵۰۶۱۳۲۸۰	۱۱۸
۱	spring bypass valve	---۵۰۰۹۵۸۰۰۹۲-۰	۱۱۹
۲	spring cole	---۵۰۰۹۵۸۰۰۹۸-۰	۱۲۰
۲	oil seal	---۵۰۰۹۶۲۵۰۹۷-۰	۱۲۱
۲	ball	---۵۰۰۹۸۴۳۰۰۳-۰	۱۲۲
۱۲	Ring seal	---۵۱۰۰۸۵۰۰۶۰	۱۲۳
۳	Thrust bearing	---۵۱۱۰۲۰۰۴۱۲	۱۲۴
۳	Bearing	---۵۱۱۰۲۵۲۲۱۰	۱۲۵
۱	Turbine wheel	---۵۱۱۰۸۰۰۲۲۰	۱۲۶
۲	piston ring	---۵۱۱۰۸۵۰۴۶۰	۱۲۷

۶	Ring seal	---۵۱۱.۸۵.۵۶۰	۱۲۸
۴	cup sealing left side	---۵-۱۱۲۱۹-۰۱۴-	۱۲۹
۱	valve bypass	---۵-۱۱۲۸۸.۰۱-	۱۳۰
۱۸	gasketing noz	---۵-۱۵۳۱۵.۰۳-	۱۳۱
۲۴	hold gasket	---۵-۱۵۳۳۹.۰۳-	۱۳۲
۱	speed transmeter	---۵۲.۵۳.۱۲۶۹	۱۳۳
۱	speed transmitter	---۵۲.۵۳.۱۵۶۹	۱۳۴
۵	oil sel	---۵-۲۶۲۳۳.۱.۰-	۱۳۵
۱۲	Sealing cap	---۵۳۷.۱۶.۲۳۳	۱۳۶
۶	Bushing	---۵۳۷.۵۵.۰.۵.	۱۳۷
۲	gasket	---۵۵.۰۱۱.۰۶۸.	۱۳۸
۲۲	Pipe	---۵۵.۰۱۶.۴۳۲	۱۳۹
۲	Hex screw	---۵۵.۰۱۶.۷۶۹	۱۴۰
۲۲	Thrust ring	---۵۵.۰۱۷.۲۶۰	۱۴۱
۴	spring retainer	---۵۵.۰۵۳.۰۲۵	۱۴۲
۱۴	Inlet valve	---۵۵.۰۵۳.۴۰۱	۱۴۳
۱۱	tnlet valve seat	---۵۵.۰۵۳۱۳۳۱	۱۴۴
۲	guide bushing	---۵۵.۰۵۴.۴۳۲	۱۴۵
۶	Banjo union	---۵۵.۰۷۸.۰۳۴	۱۴۶
۱۱	Gasket	---۵۵.۰۹۸.۰۲۸.	۱۴۷
۱	gasket	---۵۵.۱۴۲۴۸۸.	۱۴۸
۴	Oil feel element	---۵۵.۱۸.۰.۰.۱۶	۱۴۹
۱	Elbow	---۵۵.۱۸۷.۷۲۴	۱۵۰
۴	gasket	---۵۵.۲۰۳۵۸۸.	۱۵۱
۲	sealing cone	---۵۵.۹۹.۰.۲۶۷	۱۵۲
۲	Bushing insert	---۵۵.۹۹۷۱.۱۶	۱۵۳
۴	gasket	---۵۵۴.۷۲.۲۸.	۱۵۴
۹	Sealing ring	---۵۵۵.۱۱.۱۵۹	۱۵۵
۷	sealing cap	---۵۵۵.۱۶.۰.۳۳	۱۵۶
۱	Thrust screw	---۵۵۵.۱۷.۰.۱۳	۱۵۷
۸	Protective sleeve	---۵۵۵.۱۷.۰.۵۳	۱۵۸
۱	piston	---۵۵۵.۳۰.۱۶۱۸	۱۵۹
۱۵	Conrod bearing	---۵۵۵.۳۰.۲۲۶۰	۱۶۰
۲	conrod bushing	---۵۵۵.۳۸.۰.۳۵.	۱۶۱
۱۴	exhaust valve	---۵۵۵.۵۳.۱.۰.۵	۱۶۲
۱	vent line	---۵۵۵۲.۰.۶۴۵۸	۱۶۳
۲	connecting line	---۵۵۵۲.۰۳.۷۱۵	۱۶۴
۲	screw	---۵۵۵۹۹.۰۱۶۱۹	۱۶۵
۴	Hex nut	---۵۵۵۹۹۷.۰۴۱۶	۱۶۶
۲	cover	---۵۵۶.۳۱.۰.۳۳	۱۶۷
۱	HP fuel line	---۵۵۶.۷.۳۳۳۸	۱۶۸
۱	HP fuel line	---۵۵۶.۷.۳۴۳۸	۱۶۹
۱	HP fuel line	---۵۵۶.۷.۳۵۳۸	۱۷۰

1	HP fuel line	---556.7.3638	171
1	HP fuel line	---556.7.3738	172
1	HP fuel line	---556.7.3838	173
1	HP fuel line	---556.7.4.38	174
1	HP fuel line	---556.7.7936	175
1	gasket	---556188.28.	176
1	Replacement for vent pipe	---5562.0.4558	177
1	gasket	---5562.3.98.	178
3	gasket (oil pan)	---559.14.28.	179
1	gasket	---559.18.78.	180
5	Connecting pipe	---559.7.0.175	181
4	gasket	---559.72.48.	182
4	gasket	---559.74.68.	183
1	impeller coolant pump	---5592.1.0.0.7	184
4	gasket	---56.0.51128.	185
4	ball bearing	---5642.1	186
2	sleeve	---584142.753	187
5	sealing ring	---584142.857	188
1	spring	---5849932.0.1	189
2	Pressure spring	---58499321.0.1	190
2	ball bearing	---621.0	191
3	o-ring	---7.0.294125.0.0	192
2	o-ring	---7.0.294149.0.1	193
59	o-ring	---7.0.429.9.0.2	194
2	o-ring	---7.0.429.9.0.3	195
5	o-ring	---7.0.429.9.0.5	196
1	o-ring	---7.0.429.1.0.0.2	197
8	o-ring	---7.0.429.14.0.0	198
4	o-ring	---7.0.429.19.0.0	199
4	o-ring	---7.0.429.2.0.0.0	200
4	o-ring	---7.0.429.23.0.0	201
2	o-ring	---7.0.429.24.0.0.2	202
30	o-ring	---7.0.429.28.0.0.1	203
13	o-ring	---7.0.429.3.0.0.1	204
2	o-ring	---7.0.429.37.0.0.1	205
70	o-ring	---7.0.429.4.0.0.3	206
3	o-ring	---7.0.429.42.0.0	207
13	o-ring	---7.0.429.42.0.0.1	208
1	o-ring	---7.0.429.42.0.0.3	209
1	o-ring	---7.0.429.45.0.0.2	210
1	o-ring	---7.0.429.48.0.0.1	211
2	o-ring	---7.0.429.5.0.0.4	212
1	o-ring	---7.0.429.54.0.0	213

9	O-ring	---V.0.429.55.0.1	214
4	o-ring	---V.0.429.55.0.2	215
21	o-ring	---V.0.429.6.0.0.0	216
4	O-ring	---V.0.429.7.0.0.0	217
2	o-ring	---V.0.429.7.0.0.2	218
2.0	o-ring	---V.0.429.75.0.1	219
2	o-ring	---V.0.429.9.0.0.2	22.0
16	O-ring	---V.0.4291.5.0.1	221
5	o-ring	---V.0.4291.8.0.0	222
4	o-ring	---V.0.429115.0.0	223
5	o-ring	---V.0.429115.0.1	224
4	o-ring	---V.0.42912.0.0.1	225
7	o-ring	---V.0.42912.0.0.2	226
6	o-ring	---V.0.429126.0.0	227
5	o-ring	---V.0.429142.0.0	228
1	o-ring	---V.0.42915.0.0.1	229
27	o-ring	---V.0.429162.0.0	23.0
1	o-ring	---V.0.429165.0.1	231
2	o-ring	---V.0.429166.0.0	232
3	o-ring	---V.0.429172.0.0	233
2	o-ring	---V.0.429175.0.1	234
2	o-ring	---V.0.42922.0.0.1	235
3	O-ring	---V.0.42923.0.0.1	236
1.0	o-ring	---V.0.42926.0.0.0	237
3	o-ring	---V.0.42927.0.0.1	238
2	o-ring	---V.0.4294.0.0.0.0	239
8	Union	---V183632.6.0.4	24.0
2	Plug In plpa	---V35.78.7.0.0.1	241
1	spacer tube	---837.78.253	242
32	THRUST PIN	---869.17.0.0.8	243
2	nut	---869.17.0.29	244
7	Shaft seal	---869.74.143	245
44	Pressure spring	---869993.0.11	246
7	sealing ring	---869997.0.59	247
5	o-ring	---869997.0.98	248
9	O-ring	---869997.115	249
2	mechanical seal	---869997.499	25.0
5	Flange	---869998.0.0.1	251
4	condrod bolt	---87.0.38.171	252
14	ring snap	---8-941.7575-1	253
4	dower	---8-94148.79.0	254
6	nozzle spring	---8-94246531-0	255
1	shaft	---8-94363.0.6.0	256

٥	gasket cover t	---٨-٩٤٣٦٧٣٦٨-١	٢٥٧
٢	bush teflow	---٨-٩٤٤-٣٦٢٩-٠	٢٥٨
٤	seal unit	---٨-٩٤٤-٣٦٣٠-٠	٢٥٩
٤	gaskets.w	---٨-٩٤٤-٣٨٧٥-٠	٢٦٠
١	gasket sea water	---٨-٩٤٤-٣٨٧٦-٠	٢٦١
٣	bearing	---٨-٩٤٤-٣٨٧٩-٠	٢٦٢
٢	UNIT, SAEL, WATER PUMP	---٨-٩٧-٦٨-٦٥٣-٠	٢٦٣
٩	valve guide seal	---٨-٩٧١١٢-١٦٧-٠	٢٦٤
١٢	Insert thread	---٩٠-٤٢١٠-٠٦٠٠٢	٢٦٥
٣٦	Insert thread	---٩٠-٤٢١٠-٠٨٠٠٤	٢٦٦
٦	Insert thread	---٩٠-٤٢١٠-١٠٠٠٢	٢٦٧
٢	snap ring	---٩-٠٩١٨-٠١٩-٠	٢٦٨
٦	PACKING O-RING	---٩-٠٩٥٦١-٢٣٥-٠	٢٦٩
٤	gasket	---٩-٠٩٩٢١١٩٣-٠	٢٧٠
٤	gasket sea wat	---٩-٠٩٩٢٣٥٧٣-٠	٢٧١
٤	cup sealing oil	---٩-١١١٢٩١٢٨-٠	٢٧٢
٦	cup sealing cyl	---٩-١١١٢٩٦٠١-٠	٢٧٣
٦	cam shaft bearing	---٩-١١٦٩٣-٣٥-٠	٢٧٤
٦	pin piston	---٩-١٢٢١١٦٠٤-١	٢٧٥
١	piston rod	---٩١٢٢٤٥٢٥-٠٢	٢٧٦
١	IMPELLER, WATER PUMP	---٩-١٣٦٢١-٨٠٢-٠	٢٧٧
٦	Ball type Union	---٩١٥٠٠٣٠٢٠٢٠٢	٢٧٨
٥	banjo screw	---٩١٥٠١١٠٠٤١٠٦	٢٧٩
٣	Bolt banjo	---٩١٥٠١١٠٠٨١٠١	٢٨٠
٢	banjo screw	---٩١٥٠١١٠١٣١٠٢	٢٨١
٤	gover dust nozzle	---٩-١٥٣٣٩٠٥١-٠	٢٨٢
١٢	copper washer	---٩-١٥٣٣٩٠٥٦-٠	٢٨٣
٦	PACKING S.W PUMP OUTLET PIPE	---٩-٢١٤٩٩-٦٢٥-١	٢٨٤
٢٤	FUEL FILTER ELEMENT	---٩-٨٨٥١-١١٩١-١	٢٨٥
٤	ring carrier	---X٠٠٠١٠٤٢٦	٢٨٦
٢	washer	---X٠٠٠١٠٤٢٧	٢٨٧
٨	bearing bushing	---X٠٠٠١١٠٦٧	٢٨٨
٢	washer	---X٠٠٠٢٤٧٦١	٢٨٩
١	shaft seal	---X٨٧٣٩٩١٠٠٠٠١	٢٩٠
١	Turbocharger	٥١١٠٢٠٦٩٠٧	٢٩١
١	Turbocharger	٥١١٠٢٠٩١٠٨	٢٩٢
جمع كل قيمت: ١٧.٤٨١.٣٥٠.٠٠٠ ريال			